

Características:

- La producción más alta de la historia
- El mejor control de velocidad
- La mayor productividad
- El mejor control del agregado
- Producción de siete toneladas/hora
- Zona grande de trabajo (1,275 pies²)
- Sistema de alimentación positiva
- Control preciso de la emulsión
- Calidad Crafcro

- Baches
- Juntas de Acotamientos
- Cortes Utilitarios
- Zonas acodriladas
- Bacheo superficial

El equipo Bacheador Magnum de Crafcro es el mejor "turno de trabajo" de una línea impresionante de equipos para el bacheo. Repare efectivamente una amplia variedad de deterioros del pavimento, incluso baches, acotamientos deteriorados, cortes utilitarios y zonas con agrietamientos de capacidad. Utilizando aire a gran velocidad, el material agregado recubierta se compacta durante la aplicación, sin dejar virtualmente ningún vacío en la reparación final del pavimento, dejando un parche de larga duración que es superior al de los métodos convencionales, tal como lo demuestran los estudios gubernamentales. El Magnum colocará más de siete toneladas por hora. El material agregado para el Magnum montado en un remolque es suministrado desde un camión de volteo equipado con una compuerta bascula que suministra el material de manera uniforme para una producción inintermitente. Un brazo de aplicación contrabalanceado se desplaza en un arco de 360° que se extiende derecho tras desde la parte posterior de la unidad, cubriendo una zona de trabajo de 1,275 pies cuadrados, que es algo sin precedentes. Todos los controles se encuentran al alcance de los dedos del operador, proporcionándole un control completo. La Bacheadora Magnum tiene una línea de alimentación de emulsión que no requiere mantenimiento y una boquilla de aplicación de aluminio maquinado que contiene un anillo interno de rociador presurizado, asegurando así una cobertura del 100% de los agregados. Los equipos Bacheadores Magnum de Crafcro le dan control completo del mantenimiento del pavimento, desde la reparación más pequeña, hasta la más grande, de manera rápida, efectiva y eficiente.

Tanques Crafcro para el Almacenamiento de Emulsión



Los tanques Crafcro para el almacenamiento de emulsión almacenan convenientemente las emulsiones en el sitio de las obras para su uso inmediato a precios de carga del camión. Puede almacenarse en tanques para 2,345,678 y 10 mil galones. El tanque para la Emulsión tiene un diámetro de 3', con una cámara de contención secundaria de acero calibre 10, con un mezclador eléctrico montado en la parte superior. Las opciones incluyen un timer eléctrico, un calibrador de flotador mecánico, y una escalera de acceso con jaula.

www.crafcro.com

Para más información sobre productos Crafcro, contacte a su Distribuidor Local de Crafcro o llame al:

800-528-8242

420 N. Pecosville Ave.
Chandler, Arizona 85226, USA
Phone 602-276-0400
Fax: 480-601-0313



CRAFCOTM INC.
AN EBERHARD COMPANY

CRAFCO
del grupo BACHHEADORA

BACHHEADORA

Magnum

una herramienta poderosa para mantener el pavimento

Limpia, Liga, Belleza y Compacts en una operación continua

El Bacheador es el único equipo para el mantenimiento del pavimento deteriorado por esta publicación principal en el país, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos y nuestros clientes, como un equipo "mestizo" que es utilizado para la colocación de parches de bucheo en caliente y como un equipo "inevitable".



Gente • Productos • Conocimiento

CRAFCO
AN IRCON COMPANY


**SPRAY
INJECTION
PATCHER**

Air stream T-M



a powerful tool for pavement preservation

Cleans, Tacks, Fills, and Compacts in one continuous operation



The Crafcoco Spray Injection Patcher is the only piece of pavement preservation equipment to be documented by every major trade publication, the US Department of Transportation and customers to be "better than hot patch" and "to have no equal"

People • Products • Knowledge



Features:

- Self contained
- Truck mounted
- Fingerlip aggregate/emulsion control
- 5.25 tons per hour production
- 6.5 cubic yard gravity flow hopper
- Large work area (1,200 sq. ft.)
- 2 year venturi warranty
- Maintenance-free heating system
- Few moving parts
- Air feed delivery system
- Aggregate hopper vibrator
- Adjustable boom height
- CrafcO quality

CrafcO's Spray Injection Patching concept and technology is combined into the AirStream T-M, self contained, truck mounted patching system. The AirStream T-M's gravity flow, on-board aggregate hopper is capable of delivering up to 5.25 tons of patching material per hour, making this unit efficient and the most maneuverable patcher in CrafcO's Spray Injection Patcher line. The AirStream T-M is ideal for *resurfacing potholes, deteriorated shoulders, utility cuts, fissures, and for skin patching alligator cracked areas.* As with all other CrafcO Spray Injection Patchers the AirStream T-M cleans the repair area, applies a tack coat, coats the aggregate with emulsion, and then applies and compacts the mixture in one easy continuous operation. A material application venturi system, exclusive to the AirStream system, delivers variable material velocity for complete compaction, density, and coverage. This effective application and material compact (M) process virtually eliminates any voids in the repair. The aggregate mixture application is assisted by a counterbalanced boom which features the emulsion and aggregate controls at the operator's fingertips. The boom has a wide 360° sweep covering over 1,200 square feet of working area. The CrafcO AirStream T-M Spray Injection Patcher gives you complete control of your pavement preservation, from the smallest repair to the largest; quickly, effectively, and efficiently.

Potholes
Shoulder Joints
Utility Cuts
Alligator Areas
Skin Patches



CrafcO Emulsion Storage Tanks

CrafcO Emulsion storage tanks conveniently store emulsions on-site for immediate use at truck load prices. They are available in 2,5,4,5,6,8, and 10 thousand gallon sizes. The Emulsion tank has 3" insulation with a 10-gauge steel secondary containment shell featuring an electric top-mount mixer. Options include an electric timer, mechanical float gauge, and an access ladder with cage.

www.crafcO.com

For more information on CrafcO products contact your local CrafcO Distributor.

800-528-8242

120 N. Florence Ave.
Chandler, Arizona 85226
Phone 602-276-0400
Fax 480-561-0515



CRAFCO INC.
AN HUNNIBELL COMPANY